


## VAKUMLU KALDIRICILAR AVLP



Bu vakumlu kaldırıcı, düzgün veya pürüzlü yüzeyli mermer veya graniti kaldırmak üzere tasarlanmıştır. Taşı kaldırıp yana yatırma kabiliyeti eklenmiş sağlam bir yapısı vardır. Basınçlı hava ile çalışır.

- Bir pnömatik piston vasıtasıyla 0 - 90° arasında dikey-yatay hareket edebilir
- Vakum pompasında bir elektrik kesintisi ihtimaline karşı malzemeyi güvenli bir şekilde kaldırabilmek için paslanmaz çelik vakum tankı
- Sesli ve görüntülü alarm sistemi. Bağımsız bir şekilde beslenen tekrar doldurulabilir batarya
- Malzemenin vakumlu tamponlara tutunması ve bu tamponlardan ayrılması için ON/OFF ayarlı sürgülü vana

<b>Vakumlu Kaldırıcı</b>	<b>AVLP1-250 (mm-Kg)</b>	<b>AVLP2-500 (mm-Kg)</b>	<b>AVLP3-600 (mm-Kg)</b>	<b>AVLP4-1000 (mm-Kg)</b>
<b>Ped Sayısı</b>	1	2	3	4
<b>İş Yüğü Limiti</b>	Dikey 125 Yatay 250	Dikey 250 Yatay 500	Dikey 300 Yatay 600	Dikey 500 Yatay 1000

### Alarm sistemi için batarya bilgisi:

Güç kaynağı	3.7V Lipo batarya
Batarya kapasitesi	2000mAhx1
Adaptör	DC 5V-1A
Bekleme süresi	5000h
Şarj etme döngüsü	1000 times
Şarj süresi	2h
Durmadan çalışma süresi	7h
6 ay garanti	-

### Basıncılı Hava Gereksinimi:

Hava Tüketimi	180l/min
Basıncılı Hava Kaynağı	5 Bars