





ABRAX

UTENSILE PER LA SABBIATURA TOOL FOR SANDBLASTING FINISH



Rivenditore di zona



LUPATO MECCANICA s.r.l.

Via Delle Arti e Mestieri, 3 33080 Roveredo in Piano (PN) ITALY Tel. +39 0434 924404 www.lupatomeccanica.com info@lupatomeccanica.com

I dati tecnici sono indicativi e non impegnativi - Technical datas are only for information and not binding





ABRAX UTENSILE PER LA SABBIATURA TOOL FOR SANDBLASTING FINISH

Le Abrax sono utensili per la sabbiatura grana 2.000, 1.400, 800 e 400 di marmi e pietre calcaree. Abrax is a tool for sandblasting finish grain size 2.000, 1.400, 800, 400 on marble and limestone.





Abrax 4 e Abrax 6 possono essere applicate su levigatrici manuali e automatiche per la lavorazione di lastre e filagne, per lavorare su pavimenti già posati possono anche essere applicate alle levigatrici per pavimenti.

Abrax 4 and Abrax 6 can be fixed on manual and automatic polishing machines to work on slabs and tiles, to work on floors already laid it can be fixed also on floor polishing machines.





Produttività oraria (m²/h):

Hourly production (m²/h)







26 m²/h 40 m²/h







Abrax 12 e Abrax 18 possono essere applicate su levigatrici automatiche per la lavorazione delle lastre o delle filagne.

Abrax 12 and Abrax 18 can be fixed on automatic polishing machines to work on slabs and tiles.











Produttività oraria (m²/h): Hourly production (m²/h)



80 m²/h 108 m²/h

VELOCITÀ DI ROTAZIONE

Per Abrax 4 e 6: 1.700 Giri/min max Per Abrax 12: 1.000 Giri/min max Per Abrax 18: 700 Giri/min max

ROTATION SPEED

For Abrax 4 and 6: Max 1.700 RPM For Abrax 12: Max 1.000 RPM For Abrax 18: Max 700 RPM

DIAMETRO UTENSILI

Abrax 4 ø 270 mm Abrax 6 ø 300 mm Abrax 12 ø 450 mm Abrax 18 ø 670 mm

TOOLS DIAMETER

Abrax 4 ø 270 mm Abrax 6 ø 300 mm Abrax 12 Ø 450 mm Abrax 18 ø 670 mm

APPLICAZIONE

Si applica ad un piatto portamole della levigatrice e lo si fa lavorare come una normale mola da levigatura.

Tool must be fixed on the hold plate of the polishing machine and work as a normal polishing tool.

TECNOLOGIA

Abrax è un utensile brevettato che monta dei rulli con un'applicazione di graniglia in carburo di tungsteno di granulometrie diverse a seconda della finitura desiderata, così da poter riprodurre perfettamente l'effetto sabbiato. Sfrutta inoltre il sistema del pattino per permettere una lavorazione uniforme su tutta la superficie, anche in prossimità dei bordi.

TECHNOLOGY

Abrax is a patented tool which has rollers with an application of tungsten carbide grit of different sizes depending on the desired finish, in order to make a perfect sandblasting effect. It has also the system of the glide which allows a uniform finish over the whole slab surface, even near the hedges.

PERFORMANCE

- Estrema facilità di montaggio e d'uso.
- Possibilità di lavorare su materiali naturalmente bucati o magrosi.
- Possibilità di sabbiare lastre sottili o difettose.
- Sabbiatura perfettamente uniforme su tutta la superficie.
- Alte produzioni con minimo investimento.

PERFORMANCE

- Easy installation and use.
- Opportunity to work on naturally punched materials.

MARMO/PIETRA CALCAREA

- Opportunity to work on thin or defective slabs. High production with minimum investment.
- Uniform finish over the whole slab surface.

FINITURE

SABBIATURA SANDBLASTING

FINISHES

Scala 1:1 / Scale 1:1









Abrax grana grain 1400





Abrax grana grain 800





Abrax grana grain



